

## Zestawienie stolarki okiennej przewidzianej do wymiany w lokalach gminnych w budynkach mieszkalnych -2024 – 1 tura

Lp.	ilość skrzydeł		wymiar		pow	nawietrzak	rodzaj	cena netto
	okna	balkon						
1	1		1,50	2,00	3,00	1	R-RU-R	
2	1		2,33	1,45	3,38	1	RU-R-R	
3	1		1,50	1,68	2,52	1	RU-R	
	1		1,50	1,68	2,52	1	RU-R	
4	1		0,86	1,43	1,23	1	RU	
	1		1,43	1,76	2,52	1	RU-R-R	
	1		1,43	1,76	2,52	1	RU-R	
	1		1,43	1,76	2,52	1	RU-R	
		1	0,86	2,25	1,94	1	DB	
5	1		2,47	1,43	3,53	1	RU-R-R	
		1	0,85	2,24	1,90	1	DB	
6	1		1,10	1,58	1,74	1	RU-R	
7	1		1,17	1,60	1,87	1	RU-R	
	1		1,17	1,60	1,87	1	RU-R	
8	1		1,45	1,45	2,10	1	RU	
9	1		2,78	1,45	4,03	1	RU-R-R-RU	
10		1	0,86	2,24	1,93	1	DB	
11	1		1,44	2,36	3,40	1	RU-R-R	
	1		1,45	1,76	2,55	1	RU-R	
	1		1,45	1,76	2,55	1	RU-R	
		1	0,83	2,25	1,87		DB	
Razem					51,48		netto	
							VAT 8%	
							brutto	

## Zakres robót:

Wymiana stolarki okiennej drewnianej zespolonej na PVC z zachowaniem istniejącego podziału skrzydeł, szyby zespolone o  $U=0,9W/m^2 \cdot K$ , mikroprzewietrzanie, współczynnik infiltracji powietrza  $A=0,5-1,0$ , okucia obwiedniowe z możliwością mikrowentylacji przy zamkniętym skrzydle, uzupełnienie tynków ościeży i malowanie farbą emulsyjną. Z montażem nawiewników (1 szt. w pomieszczeniu). Z wymianą parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej lub powlekanej.

Oznaczenia:

L – luft

NP - nadproże stałe PVC

RU – rozwierno-uchylne

RU-R – rozwierno-uchylne i rozwierne,

RU-R-R – rozwierno-uchylne, 2x rozwierne

Poz. 5 – drzwi balkonowe bez belki między skrzydłami

PR – poszerzenie okna

UWAGI – pozycja 10 – wykonać próg lub poszerzenie 5cm nad posadzką  
łącznie z hydro-uszczelnieniem, obecna wysokość drzwi balkonowych 2,29m,  
docelowe 2,24m

---

data

---

Podpis oferenta