

Zestawienie stolarki okiennej przewidzianej do wymiany w lokalach gminnych w budynkach mieszkalnych -2021

Lp.	ilość skrzydeł		wymiar		pow	nawietrzak	rodzaj	cena netto
	okna	balkon						
1	1		0,86	1,45	1,25	1	RU	
	1		1,63	1,64	2,67	1	RU-R-R	
	1		2,35	1,42	3,34	1	RU-R-N	
		1	0,86	2,20	1,89		DB	
2	1		0,75	1,44	1,08	1	RU-R	
3	1		1,44	1,46	2,10	1	RU-R	
	1		2,33	1,45	3,38	1	RU-R-R	
	1		1,15	1,45	1,67	1	RU-R	
	1		1,42	1,47	2,09	1	RU-R	
		1	0,88	2,20	1,94		DB	
4	1		1,08	1,43	1,54	1	RU	
	1		2,28	1,44	3,28	1	RU-R-R	
	1		1,29	1,44	1,86	1	RU-R	
5		1	1,56	2,53	3,95	1	RU-R	
		1	1,56	2,53	3,95	1	RU-R	
6	1		1,77	1,45	2,57	1	RU-R	
	1		1,44	1,45	2,09	1	RU-R	
	1		1,44	1,45	2,09	1	RU-R	
	1		1,80	1,45	2,61	1	RU-R	
	1		2,40	1,44	3,46	1	RU-R-R	
		1	0,80	2,23	1,78		DB	
7	1		0,85	1,40	1,19	1	RU	
	1		1,40	1,46	2,04	1	RU-R	
	1		2,05	1,44	2,95	1	RU-R-R	
	1		0,87	1,44	1,25	1	RU	
8	1		1,64	1,52	2,49	1	RU-R	
	1		1,64	1,52	2,49	1	RU-R	
		1	0,88	2,33	2,05		DB	
9	1		1,46	1,70	2,48	1	RU-R	
10	1		1,66	1,94	3,22	1	RU-R	
	1		1,66	1,94	3,22	1	RU-R	

Razem

73,97	netto	
	VAT 8%	
	brutto	

Zakres robót:

Wymiana stolarki okiennej drewnianej zespolonej na PVC z zachowaniem istniejącego podziału skrzydeł, szyby zespolone o $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, mikroprzewietrzanie, współczynnik infiltracji powietrza $A=0,5-1,0$, okucia obwiedniowe z możliwością mikrowentylacji przy zamkniętym skrzydle, uzupełnienie tynków ościeży i malowanie farbą emulsyjną. Z montażem nawiewników (1szt. w pomieszczeniu). Z wymianą parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej.

Oznaczenia:

L – luft

NP - nadproże stałe PVC

RU – rozwierno-uchylne

RU-R – rozwierno-uchylne i rozwierne,

RU-R-R – rozwierno-uchylne, 2x rozwierne

Poz. 5 – drzwi balkonowe bez belki między skrzydłami

data

Podpis oferenta