

PROJEKT EDUKACYJNY
MAZOWIECKIEGO PAŃSTWOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO



Informacja dotycząca zagrożenia epidemicznego
związanego z wystąpieniem/dokarmianiem dzikich gołębi



Dziko żyjące gołębie mogą przenosić: pluskwy, pchły gołębie, ptaszyniec kurzy, obrzeżki gołębie (zwany też kleszczem gołębiem).

Zagrożenie dla człowieka: reakcje alergiczne, borelioza, wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu, infekcje układu oddechowego, zapalenie płuc, itp.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności stosowania zabezpieczeń ograniczających dostęp gołębi oraz o regularnym sprzątanu odchodów, resztek gniazd, skorupki po jajach gołębi, pożywienia, piór, puchu i innych zanieczyszczeń.

**PROJEKT EDUKACYJNY
MAZOWIECKIEGO PAŃSTWOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO**



**Informacja dotycząca zagrożenia epidemicznego
związanego z wystąpieniem/dokarmianiem dzikich gołębi**

Dziko żyjące gołębie mogą przenosić:
pluskwy, pchły gołębie, ptaszyniec kurzy,
obrzeżki gołębie
(zwany też kleszczem gołębiem).

Zagrożenie dla człowieka:
reakcje alergiczne, borelioza, wirusowe
kleszczowe zapalenie mózgu, infekcje
układu oddechowego, zapalenie płuc, itp.



**Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności stosowania
zabezpieczeń ograniczających dostęp gołębi oraz o regularnym sprzątnięciu
odchodów, resztek gniazd, skorupki po jajach gołębi, pożywienia, piór,
puchu i innych zanieczyszczeń.**

