

Zestawienie rur i kształtek (Elementy projektowane)

KAN-therm PP

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Rury - KAN-therm PP				
Rura stabi PN16	20 x 2,8	03800020	4	m
Rura stabi PN16	25 x 3,5	03800025	1	m
Rura stabi PN16	32 x 4,4	03800032	1	m
Rura stabi PN16	40 x 5,5	03800040	1	m
Rura stabi PN20	16 x 2,7	03900016	134	m
Rura stabi PN20	20 x 3,4	03900020	136	m
Rura stabi PN20	25 x 4,2	03900025	85	m
Rura stabi PN20	32 x 5,4	03900032	32	m
Rura stabi PN20	40 x 6,7	03900040	16	m
Rura stabi PN20	50 x 8,3	03900050	57	m
Kształtki - KAN-therm PP				
Kolano 90°	16 - 16	04104016	37	szt.
Kolano 90°	20 - 20	04104020	70	szt.
Kolano 90°	25 - 25	04104025	54	szt.
Kolano 90°	32 - 32	04104032	4	szt.
Kolano 90°	40 - 40	04104040	7	szt.
Kolano 90°	50 - 50	04104050	12	szt.
Kolano 90° z gw. wewn.	16 - 1/2" w	04104616	2	szt.
Kolano 90° z gw. zewn.	16 - 1/2" z	04104516	4	szt.
Kolano 90° z gw. zewn.	20 - 1/2" z	04104520	28	szt.
Kolano 90° z gw. zewn.	25 - 1/2" z	04104525	17	szt.
Kolano 90° z gw. zewn.	32 - 1" z	04104534	1	szt.
Kolano nypłowe 90°	16 - 16	04104216	1	szt.
Kolano nypłowe 90°	20 - 20	04104220	1	szt.
Mufa	16 - 16	04103016	23	szt.
Mufa	20 - 20	04103020	35	szt.
Mufa	25 - 25	04103025	30	szt.
Mufa	32 - 32	04103032	2	szt.
Mufa	40 - 40	04103040	2	szt.
Mufa	50 - 50	04103050	10	szt.
Mufa z gw. wewn.	16 - 1/2" w	04103116	1	szt.
Mufa z gw. wewn.	20 - 1/2" w	04103120	2	szt.
Mufa z gw. wewn.	20 - 3/4" w	04103121	7	szt.
Mufa z gw. wewn.	25 - 3/4" w	04103126	4	szt.
Mufa z gw. wewn.	32 - 1" w	04103132	7	szt.
Mufa z gw. wewn.	40 - 1 1/4" w	04103140	9	szt.
Mufa z gw. wewn.	50 - 1 1/2" w	04103150	7	szt.
Mufa z gw. zewn.	16 - 1/2" z	04103216	18	szt.
Mufa z gw. zewn.	20 - 1/2" z	04103220	42	szt.
Mufa z gw. zewn.	20 - 3/4" z	04103221	2	szt.
Mufa z gw. zewn.	25 - 1/2" z	04103225	25	szt.
Mufa z gw. zewn.	32 - 3/4" z	04103231	2	szt.
Mufa z gw. zewn.	32 - 1" z	04103232	6	szt.
Mufa z gw. zewn.	40 - 1 1/4" z	04103240	1	szt.
Mufa z gw. zewn.	50 - 1 1/2" z	04103250	5	szt.
Redukcja	20 - 16	04108020	9	szt.
Redukcja	25 - 16	04108025	5	szt.
Redukcja	25 - 20	04108026	8	szt.
Redukcja	32 - 20	04108032	3	szt.
Redukcja	32 - 25	04108033	8	szt.
Redukcja	40 - 32	04108042	12	szt.
Redukcja	50 - 32	04108050	2	szt.
Redukcja	50 - 40	04108051	2	szt.
Redukcja	63 - 50	04108065	2	szt.
Śrubunek z gwintem zewn.	16 - 1/2" z	04107216	4	szt.

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Trójnik	20 - 20 - 20	04105120	12	szt.
Trójnik	25 - 25 - 25	04105125	5	szt.
Trójnik	20 - 16 - 20	04105020	2	szt.
Trójnik	25 - 16 - 25	04105025	1	szt.
Trójnik	25 - 20 - 25	04105026	4	szt.
Trójnik	32 - 16 - 32	04105032	5	szt.
Trójnik	32 - 20 - 32	04105033	7	szt.
Trójnik	32 - 25 - 32	04105034	3	szt.
Trójnik	40 - 20 - 40	04105040	2	szt.
Trójnik	40 - 25 - 40	04105041	1	szt.
Trójnik	50 - 20 - 50	04105050	6	szt.
Trójnik	50 - 40 - 50	04105053	2	szt.
Trójnik z gw. wew.	25 - ¾" w - 25	04105226	2	szt.
Trójnik z gw. wew.	32 - ¾" w - 32	04105232	5	szt.
Trójnik z gw. zew.	20 - ½" z - 20	04105316	1	szt.

Obejmy - KAN-therm PP

Obejma met. z wkładką gumową pojed.	16	UP-G16	7	szt.
Obejma met. z wkładką gumową pojed.	20	UP-G20	5	szt.
Obejma met. z wkładką gumową pojed.	50	UP-G50	2	szt.
Obejma metalowa z wkładką gumową	16	Dowolnego producenta	8	szt.
Obejma metalowa z wkładką gumową	20	Dowolnego producenta	16	szt.
Obejma metalowa z wkładką gumową	25	Dowolnego producenta	15	szt.
Obejma metalowa z wkładką gumową	32	Dowolnego producenta	1	szt.
Obejma metalowa z wkładką gumową	40	Dowolnego producenta	1	szt.
Obejma metalowa z wkładką gumową	50	Dowolnego producenta	2	szt.

KAN-therm Steel

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
---------	----------	----------------	-------	-----------

Rury - KAN-therm Steel

Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztangą 6 m	12 x 1,2	620459.4	5	m
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztangą 6 m	15 x 1,2	620460.5	755	m
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztangą 6 m	18 x 1,2	620461.6	584	m
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztangą 6 m	22 x 1,5	620462.7	71	m
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztangą 6 m	28 x 1,5	620463.8	2	m
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztangą 6 m	35 x 1,5	620464.9	2	m

Kształtki - KAN-therm Steel

Kolano 45° nypłowe press	18	620171.2	1	szt.
Kolano 90° nypłowe press	15	620163.5	15	szt.
Kolano 90° nypłowe press	18	620164.6	7	szt.
Kolano 90° nypłowe press	22	6240410	6	szt.
Kolano 90° nypłowe press	28	6240421	1	szt.
Kolano 90° press	15	620155.8	155	szt.
Kolano 90° press	18	620156.9	138	szt.
Kolano 90° press	22	6240181	5	szt.
Kolano z GW press	15 - ½" w	620094.2	1	szt.
Kolano z GZ press długie	15 - ½" z	620199.8	1	szt.
Łuk 90°	15	620185.5	255	szt.
Łuk 90°	18	620186.6	92	szt.
Łuk 90°	22	6240839	6	szt.
Mufa press	15	620136.0	9	szt.
Mufa press	18	620137.1	10	szt.
Odsadzka	18	620194.3	1	szt.
Półśrubunek GW press	28	6340565	1	szt.
Redukcja nypłowa press	18 - 15	620213.0	61	szt.
Redukcja nypłowa press	22 - 18	620216.3	10	szt.
Redukcja nypłowa press	35 - 18	6303518	2	szt.
Redukcja nypłowa press	35 - 28	6240256	2	szt.
Śrubunek GW press	15	6208906	40	szt.
Śrubunek GW press (do grzejników VK)	15 - ¾" w	620816.9	185	szt.

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Śrubunek GW press (do grzejników VK)	18 - ¾" w	620817.1	11	szt.
Śrubunek GZ press	15 - ½" z	620719.0	26	szt.
Trójnik press	15 - 15 - 15	620249.3	15	szt.
Trójnik press	18 - 18 - 18	620250.4	15	szt.
Trójnik press	35 - 35 - 35	6240586	2	szt.
Trójnik red. press	15 - 18 - 15	620277.9	7	szt.
Trójnik red. press	18 - 15 - 18	620258.1	94	szt.
Trójnik red. press	22 - 15 - 22	620260.3	22	szt.
Trójnik z GW press	15 - ½" w - 15	620281.2	1	szt.
Trójnik z GW press	22 - ¾" w - 22	6240621	2	szt.
Złączka z GZ press	15 - ½" z	620228.4	83	szt.
Złączka z GZ press	15 - ¾" z	6302806	2	szt.
Złączka z GZ press	22 - ¾" z	6240135	5	szt.
Złączka z GZ press	28 - 1" z	6240146	1	szt.
Złączka z GZ press	35 - 1¼" z	6240157	2	szt.

Obejmy - KAN-therm Steel

Obejma dla realizacji punktu stałego	15	Dowolnego producenta	164	szt.
Obejma dla realizacji punktu stałego	18	Dowolnego producenta	64	szt.
Obejma dla realizacji punktu stałego	22	Dowolnego producenta	11	szt.

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
---------	----------	----------------	-------	-----------

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rura stal. k= 0.15	DN 25	Rura stalowa DN25	2	m
Rura stal. k= 0.15	DN 65	Rura stalowa DN65	2	m

Kształtki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Kolano 90°	65	Kolano DN65	3	szt.
------------	----	-------------	---	------

UPONOR EEI PE-Xa

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
---------	----------	----------------	-------	-----------

Rury - UPONOR EEI PE-Xa

Uponor Radi Pipe rura PN6 w zwojach	32 x 2,9	1001220	60	m
Uponor Radi Pipe rura PN6 w zwojach	40 x 3,7	1008979	42	m

Kształtki - UPONOR EEI PE-Xa

Uponor Q&E adapter female thread PPSU	25 - 1" w	1042333	5	szt.
Uponor Q&E Evolution pierścień white	25	1057455	18	szt.
Uponor Q&E Evolution pierścień white	32	1057456	19	szt.
Uponor Q&E kolano PPSU	40	1008683	2	szt.
Uponor Q&E pierścień ze stoperem natural	40	1045464	10	szt.
Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU	40 - 32 - 40	1008696	2	szt.
Uponor Q&E złączka PPSU	32	1001235	4	szt.
Uponor Q&E złączka redukcyjna PPSU	32 - 25	1001240	9	szt.
Uponor Q&E złączka z gwintem zewn. PL W	40 - 1¼" z	1008732	2	szt.
Uponor Q&E złączka z gwintem zewn. PPSU	25 - 1" z	1008665	4	szt.

Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
---------	----------	----------------	-------	-----------

Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Kolano w/z równoprzelotowe	½" w - ½" z		26	szt.
Mufa calowa redukcyjna	¾" w - ½" w		54	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1½" w - 1" w		2	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1½" w - 1¼" w		1	szt.
Mufa calowa redukcyjna	2¼" w - 2" w		2	szt.
Mufa calowa równoprzelotowa	¾" w - ¾" w		1	szt.

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Nypel calowy redukcyjny	3/4"Z - 1/2"Z		5	szt.
Nypel calowy redukcyjny	1 1/4"Z - 1"Z		3	szt.
Nypel calowy redukcyjny	1 1/2"Z - 1 1/4"Z		1	szt.
Nypel calowy redukcyjny	2"Z - 1 1/2"Z		2	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	1/2"Z - 1/2"Z		77	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	1 1/4"Z - 1 1/4"Z		1	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1"Z - 3/4"W		2	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1 1/2"Z - 1 1/4"W		2	szt.

Zestawienie rur i kształtek (Elementy istniejące)

KAN-therm PP

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
---------	----------	----------------	-------	-----------

Rury - KAN-therm PP

Rura PN20 Glass	32 x 5,4	03910032	3	m
Rura stabi PN20	16 x 2,7	03900016	64	m
Rura stabi PN20	20 x 3,4	03900020	30	m
Rura stabi PN20	25 x 4,2	03900025	45	m
Rura stabi PN20	32 x 5,4	03900032	25	m
Rura stabi PN20	40 x 6,7	03900040	31	m
Rura stabi PN20	50 x 8,3	03900050	6	m
Rura stabi PN20	75 x 12,5	03900075	48	m

Kształtki - KAN-therm PP

Kolano 90°	16 - 16	04104016	30	szt.
Kolano 90°	20 - 20	04104020	10	szt.
Kolano 90°	25 - 25	04104025	1	szt.
Kolano 90°	32 - 32	04104032	3	szt.
Kolano 90°	40 - 40	04104040	4	szt.
Kolano 90°	50 - 50	04104050	2	szt.
Kolano 90°	75 - 75	04104075	2	szt.
Kolano 90° z gw. wewn.	16 - 1/2"W	04104616	4	szt.
Kolano 90° z gw. zewn.	16 - 1/2"Z	04104516	3	szt.
Kolano 90° z gw. zewn.	20 - 1/2"Z	04104520	2	szt.
Kolano 90° z gw. zewn.	25 - 1/2"Z	04104525	1	szt.
Kolano 90° z gw. zewn.	32 - 3/4"Z	04104532	2	szt.
Mufa	16 - 16	04103016	1	szt.
Mufa	20 - 20	04103020	2	szt.
Mufa	25 - 25	04103025	6	szt.
Mufa	40 - 40	04103040	4	szt.
Mufa	75 - 75	04103075	10	szt.
Mufa z gw. wewn.	16 - 1/2"W	04103116	4	szt.
Mufa z gw. wewn.	32 - 3/4"W	04103131	2	szt.
Mufa z gw. wewn.	40 - 1 1/4"W	04103140	2	szt.
Mufa z gw. zewn.	16 - 1/2"Z	04103216	16	szt.
Mufa z gw. zewn.	20 - 1/2"Z	04103220	6	szt.
Mufa z gw. zewn.	25 - 1/2"Z	04103225	4	szt.
Mufa z gw. zewn.	25 - 3/4"Z	04103226	2	szt.
Mufa z gw. zewn.	32 - 3/4"Z	04103231	6	szt.
Mufa z gw. zewn.	63 - 2"Z	04103263	2	szt.
Redukcja	20 - 16	04108020	4	szt.
Redukcja	25 - 20	04108026	4	szt.
Redukcja	32 - 25	04108033	4	szt.
Redukcja	40 - 32	04108042	4	szt.
Redukcja	50 - 40	04108051	2	szt.
Redukcja	75 - 63	04108076	4	szt.
Trójnik	16 - 16 - 16	04105116	3	szt.
Trójnik	20 - 20 - 20	04105120	1	szt.